

Syrgaskoncentrator från Hjälpmedel Västerbotten.

Syrgas ges efter en ordination från behandlande läkare som är förskrivare. När syrgaskoncentratorn lämnas ut till en brukare måste nedanstående uppgifter rapporteras in till Hjälpmedel Västerbotten samt förskrivning göras i patientjournal.

Varje syrgaskoncentrator har en kort manual som beskriver hur den fungerar.

Det finns ett individnummer på apparaten som gör den spårbar.

Detta för att veta var den finns, när det ska servas nästa gång eller om den krånglar på något sätt.



Vid en pandemi som Covid-19 är har tillverkare och leverantör informerat oss att bakteriefiltret som finns inne i apparaten ska bytas. Detta görs av en hjälpmedelstekniker. Av den anledningen ska varje syrgaskoncentrator skickas in till Hjälpmedel Västerbotten efter användning. Det räcker inte att byta grovfilter och syrgasgrimma mellan brukarna.

Dessa uppgifter måste meddelas in till Hjälpmedel Västerbotten för att kunna registrera en syrgaskoncentrator på en brukare:

Namn	
Personnummer	
Individnummer	
Behandlande läkarens namn	
Betalare av syrgaskoncentrator	

För att registrera en syrgaskoncentrator på en brukare i hjälpmedelssystemet Sesam Ring Hjälpmedel Västerbottens Kundtjänst tel. 090-785 93 65 helgfria vardagar måndag-fredag kl.08.00-16.00

När syrgaskoncentratorn har använts färdigt ska ni torka av den och sprita av den innan den skickas till Hjälpmedel Västerbotten för rekond av en hjälpmedelstekniker. Det är speciellt viktigt för att undvika spridning av Covid-19 och andra smittsamma sjukdomar.

Vid frågor går det bra att kontakta:

Kundtjänst Hjälpmedel Västerbotten

Tel. 090-785 93 65

hmv.kundtjanst@Regionvasterbotten.se

marie.schogster@Regionvasterbotten.se