

## Översiktlig inventering av ornitologiska värden vid Falkträsket 2016-06-28

### **Bakgrund**

Har på uppdrag av Skellefteå kommun, besökt det område (bilaga 1) där ny bebyggelse för permanentboende planeras vid Falkträsket. Det på kartan markerade området benämns härnäst i texten som området. Uppdraget innebar att:

- besöka det markerade området vid ett tillfälle för att göra en översiktlig inventering av områdets fågelfauna,
- lämna en skriftlig bedömning på områdets ornitologiska värden,
- samt lämna kommentarer på intressanta fågelobservationer som finns från området.

### **Fältbesök**

Området besöktes 2016-06-28 mellan klockan 06:30 till 10:30. Vädret var bra utifrån inventeringssynpunkt, dvs vindstilla och ingen nederbörd. Hela området gick igenom och alla fågelarter noterades. Även spår efter hackspettar eftersöktes. Spaning över sjön gjordes från den norra stranden.

Hela området bestod i huvudsak av hårt brukad kulturskog, vilket betyder att området gallrats regelbundet under längre tid och inga gamla, döda eller döende träd lämnats kvar. Några färska lågor, sannolikt från den senaste stormen i juni, noterades dock. I områdets östra del dominerade granskog som succesivt övergick till torrare tallskog längre västerut. Vid Falkträskbäckens utlopp ur sjön fanns ett mindre område med lövträd.

Vid fältbesöket noterades inom området 20 fågelarter, vilka samtliga arter kan anses typiska och allmänna för den typ av brukad kulturskog som dominerar inom området. Inga spår av intressanta hackspettar noterades, vilket inte heller kan förväntas i dessa typer av biotoper på grund av frånvaron av äldre/döende träd eller lågor. Inga andra biotoper som kan anses särskilt värdefulla ur ornitologisk synvinkel noterades heller. I det lilla området med lövträd noterades några arter knutna till lövskog. Inslag av lövträd är ofta viktigt för att höja artrikedomen, och bör sparas så långt möjligt, men detta område får anses för litet för att påtagligt höja områdets ornitologiska kvalitéer.

### **Kommentarer på arter som angetts förekomma vid Falkträsket**

I bilaga 2 finns en komplett lista på de arter som noterades vid fältbesöket. Nedan följer en genomgång av de intressantare arter som finns noterade från området.

#### *Smålom*

5 ex sågs liggande på sjön vid fältbesöket. Smålom häckar i små, ofta fisktomma, tjärnar och flyger upp till 7-8 km för att fiska. Smålom häckar därför sannolikt inte vid sjön utan använder sjön endast för födosök.

### *Storlom*

Inga observationer gjordes vid fältbesöket men arten kan eventuellt häcka/födosöka vid sjön.

### *Gråhakedopping*

Inga observationer gjordes vid fältbesöket men har noterats häcka av undertecknad i sjöns västra ände tidigare år.

### *Fjällvråk*

Har häckat vid Falkberget under gnagartäta år. Ingen potentiell störningsrisk föreligger från aktiviteter i och vid sjön.

### *Pilgrimsfalk*

Falkberget är en gammal häcklokal för arten. Arten är på väg tillbaka i Västerbotten och skulle i framtiden åter kunna börja häcka vid berget, men om så sker utgör aktiviteter i och vid sjön ingen potentiell störningsrisk, frånsett bergsklättring i bergets branter.

### *Berguv*

Har häckat vid Falkberget fram till och med 80-talet. Ingen potentiell störningsrisk föreligger från aktiviteter i och vid sjön om en återetablering skulle ske, frånsett bergsklättring i bergets branter.

### *Vitryggig hackspett*

Obekräftade uppgifter om att arten skulle ha häckat och uppehållit sig i området betecknas som osannolikt av undertecknad. Arten är starkt hotad i Sverige och återfinns endast häckande på ett par platser i Sverige. Arten kräver stora sammanhängande lövskogar av speciell karaktär, vilket helt saknas inom området kring Falkträsket. Under 2016 har det gjorts en del observationer av vitryggig hackspett i kustlandet av fåglar med östligt ursprung och möjligen kan någon av dessa ha passerat området kring Falkträsket tillfälligt, men att arten skulle häckat i området under de senaste åren anses av undertecknad vara ytterst osannolikt.

### *Mindre hackspett*

Inga observationer gjordes vid fältbesöket. Arten finns sparsamt häckande i fuktiga lövskogar och sjöstränder, gärna med inslag av asp, och bör kunna finnas häckande kring sjön.

### *Törnskata*

Har angetts förekomma vid Falkträsket. Arten häckar i torra buskmarker och på hyggen. Arten kan således förekomma i områdets närhet, men inom det inventerade området eller dess direkta närhet saknas i dagsläget lämpliga biotoper.

### *Rosenfink*

Har angetts förekomma vid Falkträsket. Arten häckar i öppna landskap såsom buskmarker/åkermark och lummiga parker/trädgårdar. Arten kan således förekomma i områdets närhet, men ett utökat bostadsområde skulle snarare kunna gynna arten eftersom fler lämpliga häckningsmiljöer då kan uppstå.

### **Sammanfattning**

Undertecknad gör bedömningen att området där bostäder planeras saknar fågelarter eller fågelbiotoper som kräver särskilt hänsynstagande. En komplett kartläggning av ett områdes fågelfauna bör påbörjas tidigare under säsongen och återbesökas vid flera tillfällen. Detta områdes begränsade storlek och karaktär gör dock att undertecknad anser att denna översiktliga inventering gett ett fullgott resultat vad det gäller förekomsten av hänsynskrävande arter och värdefulla biotoper inom det planerade bostadsområdet.

Förekomsten av smålom, storlom och gråhakedopping som häckar eller födosöker vid sjön bör inte primärt störas av fler bostäder, däremot löper dessa arter alltid en risk för att störas av eventuella vattensporter.


Under höst och vår kan sjön användas som tillfällig rastlokal för sjöfåglar men det finns ingen dokumentation som antyder att sjön skulle utgöra någon särskilt viktig rastlokal under höst- och vårsträck.

2016-06-29

/Staffan Andersson  
Ornitolog, Skellefteå

# Bilaga 1

Det streckade området visar inventeringsområdet.



## **Bilaga 2**

Här följer en lista på samtliga arter som noterades vid fältbesöket.

Vitkindad gås 2 ex passerade området på hög höjd.

Smålom 5 ex rastande/födösökande

Sparvhök 1 hane födösökande.

Drillsnäppa 1 ex

Skrattmåå 2 ex

Fisktärna 5 ex

Ringduva 1 ex förbiflygande över sjön.

Gök 1 ex spelande

Trädpiplärka 2 ex sjungande

Järnsparv 1 ex sjungande

Rödåake 1 ex sjungande

Koltrast 2 ex sjungande

Björktrast 3 ex

Taltrast 2 ex sjungande

Rödvingetrast 1 ex sjungande

Trädgårdssångare 1 ex sjungande

Svarthätta 1 ex sjungande

Grönsångare 2-3 ex (en kull)

Lövsångare 3-4 ex sjungande

Kungsfågel 1 ex sjungande

Grå flugsnappare 1 ex

Svartvit flugsnappare 1 ex

Blåmes en kull noterad

Talåoxe en kull noterad

Nötväcka 1 ex

Trädårypare 2 ex

Bofink 5-8 ex

Grönsiska 4 ex